

CLAVIS®

Der Schlüssel für Ihren Wertschutz



## Deposittresor Chubbsafes ProGuard DT Klasse D-1 / D-2

Widerstandsgrad D-1 / D-I und D-2 / D-II nach EN 1143-2

Geprüft und zertifiziert durch ECB-S



Abbildung: Modell Chubbsafes ProGuard DT II 60



CLAVIS Deutschland GmbH  
Schillerstraße 47-51  
34117 Kassel

Telefon: +49 (0)561 988 499-0  
Fax: +49 (0)561 988 499-99  
E-Mail: [info@tresore.eu](mailto:info@tresore.eu)  
Internet: [www.tresore.eu](http://www.tresore.eu)



## Sicherheitsstufen und Versicherungssummen

**Einbruchschutz:** Widerstandsgrad D-1 / D-I nach EN 1143-2, geprüft und zertifiziert durch ECB-S  
Widerstandsgrad D-2 / D-II nach EN 1143-2, geprüft und zertifiziert durch ECB-S

**Versicherungssumme privat:** bis 65.000 € (D-1) / bis 100.000 € (D-2)

**Versicherungssumme gewerblich:** bis 20.000 € (D-1) / bis 50.000 € (D-2)

(bei fach- und sachgemäßer Verankerung gemäß beigelegter Anleitung - unverbindliche Richtwerte, bitte sprechen Sie mit Ihrer Versicherung)

## Merkmale

<b>Korpus</b>	spezielles Leichtbau-Schutzmaterial
<b>Türanschlag</b>	serienmäßig DIN rechts (optional DIN links)
<b>Türöffnungswinkel</b>	ca. 180° durch außen liegende Scharniere
<b>Verriegelung</b>	dreiseitige Verriegelung durch massive Rundstahl-Riegelbolzen
<b>Schublade</b>	mit Anti-Fishing Vorrichtung
<b>Verschluss Schublade</b>	Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
<b>Verschluss Tür</b>	Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
<b>Optionale Schlösser</b>	elektronische Hochsicherheits-Kombinationsschlösser für Tür und Schublade (gegen Aufpreis)
<b>Verankerung</b>	1 x Bohrung in Boden inklusive Verankerungsmaterial (Depositresore müssen verankert werden!)
<b>Lackierung</b>	Bicolor dunkelgrau/hellgrau
<b>Einwurfgut</b>	Maximale Einwurfgröße bei Größe 60: 30 x 330 x 220 mm Maximale Einwurfgröße bei Größen 110, 150 und 200: 30 x 430 x 220 mm

## Modelle und Größen

Modell	Außenmaße (mm)*			Innenmaße (mm)			Volumen Liter***	Gewicht (kg)	
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe**	Breite	Tiefe		Grad 1	Grad 2
60	687	500	521	314	400	360	45	144	329
110	847	600	561	474	500	386	91	203	464
150	1052	600	561	659	500	386	127	242	554
200	1307	600	561	934	500	386	180	290	665

\* Außenbreite zzgl. 20 mm Beschläge, Außentiefe zzgl. 65 mm Beschläge

\*\* Die Höhenangaben beziehen sich auf die nutzbare Höhe.

\*\*\* Die Literangaben beziehen sich auf das Fassungsvermögen unterhalb der Anti-Fishing Vorrichtung.

## Optionale Schlösser

Wittkopp Gator 8000/9000



KABA Axessor IP




KABA Paxos advance IP






## Ansichten Schublade und Innentresor



Einwurfsschublade



Anti-Fishing Vorrichtung



Innentresorraum ohne vertikale Trennwand



Innentresorraum mit vertikaler Trennwand