

**CLAVIS®**  
Der Schlüssel für Ihren Wertschutz



## Deposittresor Klasse D-1 / D-I

Widerstandsgrad D-1 / D-I nach EN 1143-2

Geprüft und zertifiziert durch ECB-S



Abbildung links:  
Modell mit rückseitiger Einwurfschublade



CLAVIS Deutschland GmbH  
Schillerstraße 47-51  
34117 Kassel

Telefon: +49 (0)561 988 499-0  
Fax: +49 (0)561 988 499-99  
E-Mail: [info@tresore.eu](mailto:info@tresore.eu)  
Internet: [www.tresore.eu](http://www.tresore.eu)



## Sicherheitsstufen und Versicherungssummen

**Einbruchschutz:** Widerstandsgrad D-I nach EN 1143-2, geprüft und zertifiziert durch ECB-S  
Widerstandswert Teildurchbruch/Volldurchbruch 30/50 RU (Resistance Units)

**Versicherungssumme privat:** bis 65.000 Euro

**Versicherungssumme gewerblich:** bis 20.000 Euro

(bei fach- und sachgemäßer Verankerung gemäß beigefügter Anleitung - unverbindliche Richtwerte, bitte sprechen Sie mit Ihrer Versicherung)

## Merkmale

<b>Türanschlag</b>	einflügelig nach DIN rechts (optional links)
<b>Türöffnungswinkel</b>	ca. 180° durch neue, außen liegende Scharniere, 60 mm vorstehend (Clavis <i>LongLife+</i> Paket)
<b>Korpus</b>	mehrwandig, 40 mm stark
<b>Tür</b>	mehrwandig, 84 mm stark, mit 3-seitiger Verriegelung mittels Riegelbolzen und durchgehendem Hintergreifprofil an der Scharnierseite
<b>Griff</b>	Entnahmetür: hochwertiger Clavis Hängegriff (Clavis <i>LongLife+</i> Paket) Einwurfschublade: Griff und Alu-Klappgriff
<b>Einwurfschublade</b>	voll ausziehbare Alu-Schublade auf Teleskopschienen (siehe Abbildung rechts), Modelle 204 und 205 mit Münzablagefach vorne
<b>Verriegelung</b>	serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitsschloss der VdS Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 95 mm) an Tür und Einwurfschublade
<b>Optionale Schlösser</b>	M-Locks Elektronikschloss EM3550 oder Wittkopp Elektronikschloss Primor 2000 Level 15 oder Kaba Mauer elektronisches Zahlenkombinationsschloss mit Revision Mauer Combi B 30
<b>Bodenverankerung</b>	Verankerungsbohrungen in Boden und Rückwand (Ø 16 mm)
<b>Lackierung</b>	RAL 7035 lichtgrau (weitere Farben auf Anfrage)



## Modelle und Größen

Modell	Außenmaße (mm)*			Innenmaße (mm)			Türdurchgangsmaße H x B (mm)	Schublade	Volumen Liter	Gewicht ca. kg
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe				
D-100	930	570	510	265	480	390	508 x 474	vorne	50	163
D-101	1280	570	510	615	480	390	858 x 474	vorne	115	201
D-102	930	570	510	265	480	390	508 x 474	rückseitig	50	163
D-103	1280	570	510	615	480	390	858 x 474	rückseitig	115	201
D-104	930	730	510	265	640	390	508 x 643	vorne mit Münzablagefach	66	195
D-105	1280	730	510	615	640	390	858 x 643	vorne mit Münzablagefach	153	240
D-106	930	570	510 + 270	265	480	430	508 x 474	rückseitig 270 mm überstehend	55	183
D-107	1280	570	510 + 270	615	480	430	858 x 474	rückseitig 270 mm überstehend	127	221

\* zuzüglich Scharniere, 60 mm vorstehend




### CLAVIS *LongLife+* Paket



Das *LongLife+* Paket ist eine Inklusiv-Leistung von Clavis bestehend aus

- speziell gelagerten Lappenbändern (Scharnieren) und
- einem hochwertigen ALU-Hängegriff (gelagert)

### Optionale Tresorschlösser für Entnahmetür und Einwurfschublade



Elektronischschloss M-Locks

**VdS Schlossklasse 2 / EN 1300 Klasse B**

bestehend aus:

- Schloss EM3550
- Eingabeeinheit DE2010 (siehe Bild)
- Batteriefach ST6070

**M-LOCKS**



PRIMOR 2000 Level 15 mit Eingabeeinheit RO

**VDS Schlossklasse 2 / EN 1300 Klasse B**

- Ver- und Entriegeln des Schlosses durch manuelles Drehen der Eingabeeinheit
- Bestens zur Erstausrüstung oder Nachrüstung von z.B. mechanischen Kombinationsschlössern geeignet
- Abriebfeste Folientastatur
- Schneller Batteriewechsel, da Batterie von Außen zugänglich

**WITTKOPP**



Mauer Combi B 30 82132/3xxx (Nachfolger von Code Combi B 82132)

**VDS Schlossklasse 2 / EN 1300 Klasse B**

Eingabeeinheit Aluminium und Schloss

Elektronisches Kombinationsschloss mit Blockriegel und mechanischer Redundanz, welche höchstmögliche Betriebssicherheit gewährleistet: durch einfaches Entfernen des Drehgriffes wird das verdeckte Schlüsselloch freigelegt und das Schloss mit dem Doppelbartschlüssel geöffnet.

**KABA  
MAUER**